



# 道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4  
修訂日期：111.03.24  
版次：1.2版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室  
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼：\*

委託編號：FN112W00538  
電話：(08)707-0705  
傳真：(08)707-0606

## 飲用水樣品檢測報告

採樣時間：112/02/13 13:37

客戶名稱：法務部矯正署屏東看守所  
受驗單位：法務部矯正署屏東看守所  
行業別：\*  
樣品名稱：地下水源(炊場)  
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司  
採樣方法：-----  
樣品特性：液體  
採樣地點：屏東縣竹田鄉永豐村義永路16號

收樣時間：112/02/13 16:36  
樣品編號：112W00538-01D  
報告日期：112/02/24  
報告編號：FN112W00538  
聯絡人：陳俊彰  
檢測目的：其他環保法規用途  
定期檢測

| 檢驗項目  | 檢驗結果   | 單位        | 檢驗方法          | 標準值  | 備註               |
|-------|--------|-----------|---------------|------|------------------|
| 大腸桿菌群 | 37     | CFU/100mL | NIEA E230.55B | 50   |                  |
| 砷     | ND     | mg/L      | NIEA W311.54C | 0.05 | MDL=0.0031       |
| 硝酸鹽氮  | 9.89   | mg/L      | NIEA W419.51A | 10   |                  |
| 亞硝酸鹽氮 | ND     | mg/L      | NIEA W418.54C | 0.1  | MDL=0.0011       |
| 鐵     | 0.034  | mg/L      | NIEA W311.54C | 0.3  |                  |
| 錳     | <0.005 | mg/L      | NIEA W311.54C | 0.05 | 樣品濃度：<br>0.00171 |
| 氯鹽    | 9.9    | mg/L      | NIEA W406.52C | 250  |                  |

以下空白

### 備註：

- 1、本報告已由檢驗室主管或核可報告簽署人審核無誤，簽署人如下：  
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05) 林香吟(FN1-06) 徐筱珊(FN1-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 4、採樣方法如以虛線表示，代表採樣位置非採樣方法所規範之適用範圍。
- 5、本報告測點為地下水源(炊場)時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。
- 6、本報告測點為自來水(炊場)時標準值應依據「飲用水水質標準」。


### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管/報告簽署人(簽名蓋章)：21



本檢測報告共2頁，本頁為第1頁，分離使用無效  
申訴電話：(08)7070705



FN112W00538

1000



# 道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4  
修訂日期：111.03.24  
版次：1.2版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室  
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號  
行程代碼：FNDW23030034

委託編號：FN112W01213  
電話：(08)707-0705  
傳真：(08)707-0606

## 飲用水樣品檢測報告

採樣時間：112/03/21 13:39

客戶名稱：法務部矯正署屏東看守所  
受驗單位：法務部矯正署屏東看守所  
行業別：\*

收樣時間：112/03/21 16:30  
樣品編號：112W01213-01D  
報告日期：112/03/29

樣品名稱：自來水(炊場)  
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司  
採樣方法：NIEA W101.56A  
樣品特性：液體  
採樣地點：屏東縣竹田鄉永豐村義永路16號

報告編號：FN112W01213  
聯絡人：陳俊彰  
檢測目的：其他環保法規用途  
定期檢測

| 檢驗項目  | 檢驗結果 | 單位        | 檢驗方法          | 標準值 | 備註 |
|-------|------|-----------|---------------|-----|----|
| 大腸桿菌群 | 5    | CFU/100mL | NIEA E230.55B | 6   |    |

以下空白

### 備註：

- 1、本報告已由檢驗室主管或核可報告簽署人審核無誤，簽署人如下：  
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，未取得本檢驗室書面同意，檢測報告不應被部分複製使用，但全份檢測報告複製除外，並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用；本報告標示許可證字號表示全部項目已取得認證許可。


### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管/報告簽署人(簽名蓋章)：



本檢測報告共1頁，本頁為第1頁，分離使用無效  
申訴電話：(08)7070705



FN112W01213





⋮ | [回首頁](#) | [網站導覽](#) | [兒童版](#) | [English](#) | [常見問答](#) | [停水查詢](#) | 字級：(大)(中)(小)



進階搜尋 熱門關鍵字：線上申辦、水費查詢



Quick.品質  
創新.信賴.專業

⋮

## 用水宣導

### 用水須知



[延管及接水補助](#)

[漏水\(無水\)檢查、預防及處理](#)

[飲水思源](#)

[節約用水](#)

[用戶用水設備](#)

### 宣導影片



### 平均水質



### 水質即時資訊



⋮

## 平均水質

**屏東淨水場(Pingtong)屏東縣屏東市林森路6號**

發布日期：2023/04/10

英文：Pingtong

| 檢項(Check Item)      | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 自由有效餘氯(mg/L)        | 0.56               | 0.2-1.0             |
| 濁度(NTU)             | 0.20               | 2                   |
| 色度(鉑鈷單位)            | <5                 | 5                   |
| 臭度(初嗅數)             | <1                 | 3                   |
| 總鹼度(mg/L)           | 154                | -                   |
| pH值(-)              | 8.0                | 6.0-8.5             |
| 氯鹽(mg/L)            | 4.74               | 250                 |
| 硫酸鹽(mg/L)           | 56.0               | 250                 |
| 氟鹽(mg/L)            | 0.07               | 0.8                 |
| 氨氮(mg/L)            | ND                 | 0.1                 |
| 亞硝酸鹽氮(mg/L)         | ND                 | 0.1                 |
| 硝酸鹽氮(mg/L)          | 1.21               | 10                  |
| 總溶解固體量(mg/L)        | 274                | 500                 |
| 總硬度(mg/L)           | 176                | 300                 |
| 鐵(mg/L)             | 0.02               | 0.3                 |
| 錳(mg/L)             | ND                 | 0.05                |
| 總菌落數(CFU/mL)        | <1                 | 100                 |
| 大腸桿菌群(CFU/100mL)    | <1                 | 6                   |
| 糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL) | <1                 | -                   |
| 鋁(mg/L)             | ND                 | 0.2                 |
| 鉛(mg/L)             | 0.00011            | 0.01                |
| 硒(mg/L)             | ND                 | 0.01                |
| 砷(mg/L)             | 0.00194            | 0.01                |
| 汞(mg/L)             | 0.0002             | 0.001               |

| 檢項(Check Item) | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 鋅(mg/L)        | 0.00229            | 5                   |
| 銀(mg/L)        | 0.00005            | 0.05                |
| 銅(mg/L)        | 0.00087            | 1                   |
| 鉻(mg/L)        | 0.00012            | 0.05                |
| 鎳(mg/L)        | 0.00010            | 0.02                |
| 鎘(mg/L)        | ND                 | 0.005               |
| 鉍(mg/L)        | 0.00922            | 2                   |
| 銻(mg/L)        | ND                 | 0.01                |
| 陰離子界面活性劑(mg/L) | ND                 | 0.5                 |
| 靈丹(mg/L)       | ND                 | 0.0002              |
| 安殺番(mg/L)      | ND                 | 0.003               |
| 巴拉刈(mg/L)      | ND                 | 0.01                |
| 大利松(mg/L)      | ND                 | 0.005               |
| 巴拉松(mg/L)      | ND                 | 0.02                |
| 一品松(mg/L)      | ND                 | 0.005               |
| 氰鹽(mg/L)       | ND                 | 0.05                |
| 酚(mg/L)        | ND                 | 0.001               |
| 達馬松(mg/L)      | ND                 | 0.02                |
| 丁基拉草(mg/L)     | ND                 | 0.02                |
| 2,4-地(mg/L)    | ND                 | 0.07                |
| 納乃得(mg/L)      | ND                 | 0.01                |
| 滅必蟲(mg/L)      | ND                 | 0.02                |
| 加保扶(mg/L)      | ND                 | 0.02                |
| 亞素靈(mg/L)      | ND                 | 0.003               |

| 檢項(Check Item)   | 測值(Measured Value) | 最大限值(Maximum Limit) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| 溴酸鹽(mg/L)        | ND                 | 0.01                |
| 總三鹵甲烷(mg/L)      | 0.00187            | 0.08                |
| 三氯乙烯(mg/L)       | ND                 | 0.005               |
| 四氯化碳(mg/L)       | ND                 | 0.005               |
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | ND                 | 0.2                 |
| 1,2-二氯乙烷(mg/L)   | ND                 | 0.005               |
| 氯乙烯(mg/L)        | ND                 | 0.0003              |
| 苯(mg/L)          | ND                 | 0.005               |
| 對-二氯苯(mg/L)      | ND                 | 0.075               |
| 1,1-二氯乙烯(mg/L)   | ND                 | 0.007               |
| 二氯甲烷(mg/L)       | ND                 | 0.02                |
| 鄰-二氯苯(mg/L)      | ND                 | 0.6                 |
| 甲苯(mg/L)         | ND                 | 0.7                 |
| 二甲苯(mg/L)        | ND                 | 0.5                 |
| 順-1,2-二氯乙烯(mg/L) | ND                 | 0.07                |
| 反-1,2-二氯乙烯(mg/L) | ND                 | 0.1                 |
| 四氯乙烯(mg/L)       | ND                 | 0.005               |
| 鹵乙酸類(mg/L)       | 0.00528            | 0.06                |
| 水質合格否(Y/N)       | Y                  | -                   |

點閱：2261 更新時間：2023-04-10 09:17

[回上一頁](#)



:::

[政府資料開放宣告](#) [隱私權宣告](#) [資訊安全政策](#) [位置圖](#) 瀏覽人次：56118241



24小時免費服務專線：1910(於台北市之本公司用戶用水諮詢，市話請改撥02-89780837，其他新北市地區市話可直撥1910。

本公司供水轄區未包含台北市、新北市永和、新店全部，汐止、中和、三重部分地區。)

TEL：04-2224-4191 FAX：04-2224-4201 地址：404403 台中市雙十路二段2-1號

營業時間:上午8時至12時、下午1時至5時(詳細請連結 [服務據點](#))

Copyright © 2022 版權所有 最佳瀏覽解析度為1024x768以上。

